

Bio-Seehotel Zeulenroda

Bauerfeindallee 1
07937 Zeulenroda-Triebes

Tel: +49 36628 980
Fax: +49 36628 98100

info@bio-seehotel-zeulenroda.de
www.bio-seehotel-zeulenroda.de

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 21. September 2022 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Bio-Seehotel
Zeulenroda

Bio Seehotel Zeulenroda



Bio-Seehotel
Zeulenroda

©Bio-Seehotel Zeulenroda



Bio-Seehotel
Zeulenroda

©Bio-Seehotel Zeulenroda

Parkplatz



Parkplatz am
Haupteingang

©Jan Wissgott

Parkplatz am Haupteingang

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 600 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 40 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Eingang und Anmeldung



Haupteingang

©Jan Wissgott



Rezeption zur Anmeldung

©Jan Wissgott

Rezeption zur Anmeldung



Rezeption zur Anmeldung

©Jan Wissgott



Kinderrezeption

©Jan Wissgott

Anmerkungen für den Gast: Gäste können stehend oder sitzend bedient werden. Kids haben die Möglichkeit einer Treppe an der Rezeption. Das Personal wird bei Einstellung und jährlich speziell auf die Bedürfnisse von Menschen mit Einschränkungen geschult. Es gibt einen Begleitservice zu den wichtigen Punkten im Hotel.

Bar und Snackbereich der Lounge im Erdgeschoss



Bar und Snackbereich
der Lounge im
Erdgeschoss

©Jan Wissgott

Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

Anzahl: ca. 8 Tisch/Tische

Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

Anzahl: ca. 8 Tisch/Tische

Es gibt Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).

Anzahl: ca. 4 Tisch/Tische

Foyer Bio-Seehotel

Anmerkungen für den Gast: Die Lobby ist weiträumig und hat viel Tageslicht.

INDOOR Bionade Spielbereich



INDOOR Bionade
Spielbereich

©Jan Wissgott



INDOOR Bionade
Spielbereich

©Jan Wissgott

Anmerkungen für den Gast: Achtung, die Türbreite zum Spielzimmer beträgt nur 80 cm.

Aufzug



Aufzug

©Jan Wissgott




Aufzug

©Jan Wissgott

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Zimmer 122 / 222/ 322/ 422 – baugleich



Zimmer 122 / 222/
322/ 422 – baugleich

©Bio-Seehotel Zeulenroda



Zimmer 122 / 222/
322/ 422 – baugleich

©Bio-Seehotel Zeulenroda

Zimmer 122, 222, 322, 422 – baugleich



Zimmer
122,222,322,422

©Jan Wissgott



Zimmer
122,222,322,422

©Jan Wissgott



Zimmer
122,222,322,422

©Jan Wissgott



Zimmer
122,222,322,422

©Jan Wissgott



Zimmer
122,222,322,422

©Jan Wissgott



Zimmer
122,222,322,422

©Jan Wissgott

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.

Anmerkungen für den Gast: Eine Klingel mit Ton und Blitzleuchte macht auf einen Besucher an der Tür aufmerksam, eine Tastatur für den TV/Monitor steht zur Nutzung und Kontaktaufnahme mit der Rezeption zur Verfügung, Zimmer sind hell und blendfrei gestaltet, ein Farbregler sorgt für Wohlfühllicht im Bad

Es gibt insgesamt 4 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

Sanitärraum Zimmer 122,222,322,422 – baugleich



Bad Zimmer
122,222,322,422

©Jan Wissgott



Bad Zimmer
122,222,322,422

©Jan Wissgott



Bad Zimmer
122,222,322,422

©Jan Wissgott



Bad Zimmer
122,222,322,422

©Jan Wissgott

Anmerkungen für den Gast: Es steht eine Badewanne mit einer Einstiegshöhe von 62 cm und einer Tiefe von 44 cm zur Verfügung.

Aufzug



Aufzug

©Jan Wissgott



Aufzug

©Jan Wissgott


Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Zimmer 12 und 15



Zimmer 15

©Jan Wissgott



Zimmer 15

©Jan Wissgott



Zimmer 15

©Jan Wissgott

Schlafräum

Zimmer 15



Zimmer 15

©Jan Wissgott



Zimmer 15

©Jan Wissgott



Zimmer 15

©Jan Wissgott



Zimmer 15

©Jan Wissgott

Zimmertyp: Einzelzimmer

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.

Anmerkungen für den Gast: Zimmer 15 liegt gegenüber von Zimmer 12 und wird bei getrennten Aufbettungen genutzt.

Es gibt insgesamt 4 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

Zimmer 12.2



Zimmer Nr 12.2

©Jan Wissgott



Zimmer Nr 12.2

©Jan Wissgott

Zimmertyp: Mehrbettzimmer

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.

Anmerkungen für den Gast: Zimmer 12 liegt gegenüber von Zimmer 15 und wird bei getrennten Aufbettungen genutzt.

Zimmer 12.1



Schlafraum Nr. 12.1

©Jan Wissgott



Schlafraum Nr. 12.1

©Jan Wissgott

Zimmertyp: Mehrbettzimmer

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.


Badezimmer

Sanitärraum Zimmer 15



Bad zum Zimmer 15

©Jan Wissgott



Bad zum Zimmer 15

©Jan Wissgott



Bad zum Zimmer 15

©Jan Wissgott

Sanitärraum Zimmer 12



Sanitärraum Zimmer 12

©Jan Wissgott



Sanitärraum Zimmer 12

©Jan Wissgott



Sanitärraum Zimmer 12

©Jan Wissgott

Aufzug



Aufzug

©Jan Wissgott



Aufzug

©Jan Wissgott

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Speiseraum und Restaurant



Restaurant

©Jan Wissgott

Speiseraum

Restaurant



Restaurant und Buffet

©Jan Wissgott



Restaurant mit Blick auf den See

©Jan Wissgott



Restaurant

©Jan Wissgott



Restaurant

©Jan Wissgott

Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

Anzahl: ca. 26 Tisch/Tische

Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

Anzahl: ca. 52 Tisch/Tische

Es gibt Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).

Anzahl: ca. 6 Tisch/Tische

Kaminzimmer



Kaminzimmer

©Jan Wissgott

Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

Anzahl: ca. 5 Tisch/Tische

Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

Anzahl: ca. 8 Tisch/Tische

Es gibt Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).

Anzahl: ca. 8 Tisch/Tische

Anmerkungen für den Gast: Das Kaminzimmer wird nur bei Veranstaltungen oder privaten Buchungen genutzt.

Live Kochbereich

Anmerkungen für den Gast: Dies ist eine Showküche, die von Gästen auch bei Veranstaltungen genutzt werden kann..

Aufzug



Aufzug

©Jan Wissgott



Aufzug

©Jan Wissgott

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Tagung

Pausenaufenthalt für Tagungen



Pausenaufenthalt für Tagungen

©Jan Wissgott



Pausenaufenthalt für Tagungen

©Jan Wissgott

Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

Anzahl: ca. 4 Tisch/Tische

Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

Anzahl: ca. 4 Tisch/Tische

Es gibt Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).

Anzahl: ca. 4 Tisch/Tische

Aufzug



Aufzug

©Jan Wissgott



Aufzug

©Jan Wissgott

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Außenbereiche, Strand und Bootsverleih

Bootsanleger

Es gibt eine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in max. 100m Entfernung vom Eingang/Zugang.

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 350 m

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Menschen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen werden durch das stetig geschulte Personal besonders in die Funktionen eingewiesen. Eine Nutzung des Angebotes zur Entleiherung eines Tretbootes oder anderer Sportgeräte ist nur empfohlen, wenn dieses durch den Entleiher auch beherrschbar ist.

Biergarten

Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

Anzahl: ca. 5 Tisch/Tische

Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

Anzahl: ca. 5 Tisch/Tische

Es gibt Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).

Anzahl: ca. 5 Tisch/Tische

Öffentliche Duschen



Öffentliche Duschen

©Jan Wissgott

Blankomodul

Strand

Der Strand liegt direkt an der Seesternpanoramabühne. Hier befinden sich die Sanitären Einrichtungen, Dusche und WC. Der Strand hat einen betonierten Zugang für Rollstuhlnutzung ins Wasser. (Der Sandbereich ist durch Rollstuhlfahrer schwer zu befahren.) Der Strand ist kontrastreich zur Umgebung mittels schwarzen Bruchsteinen abgesetzt. Ein Teppich sorgt für taktilen Bodenbelagswechsel und bequemes Erreichen des Sandes.

Boule und Hochzeitsarena

Dieser Bereich ist ab Hoteleingang in ca. 150 m Entfernung auf der rechten Seite des Hotels zu finden. Es führt ein mind. 3 m breiter Weg mit einer max. Längsneigung von 5 % dort hin. Der Platz ist grob geschottert, jedoch auch sehr gut mit einem Rollstuhl mit schmalen oder kleinen Reifen befahrbar. Der Platz ist ca. 25 x 40 m groß und eben. Da dieser im Freien liegt ist er gut ausgeleuchtet. Bei Hochzeiten besteht die Möglichkeit hier eine Zelt zu errichten. Durch die Einbettung dieser Fläche zwischen Wald und Hotel sind wenig Umgebungsgeräusche wahrnehmbar.

Eingang Spa / Wellness / Fitness

Eingangsbereich zum Spa, Wellness und Fitnessbereich



Eingangsbereich zum Spa, Wellness und Fitnessbereich

©Jan Wissgott

Anmerkungen für den Gast: Der Eingang ist durch den Fahrstuhl zu erreichen und hat daher keine Tür.

Aufzug zum Spa, Wellness und Fitnessbereich



Aufzug zum Spa, Wellness und Fitnessbereich

©Jan Wissgott



Aufzug zum Spa, Wellness und Fitnessbereich

©Jan Wissgott

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage. Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt, z.B. durch ein digitales Schriftfeld.

Spa und Wellness



Sauna

©Jan Wissgott



Spa und Wellness

©Bio-Seehotel Zeulenroda-Triebes

Spa Lounge – Speiseraum



Spa Lounge – Speiseraum

©Jan Wissgott



Spa Lounge – Speiseraum

©Jan Wissgott



Spa Lounge – Speiseraum

©Jan Wissgott

Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

Anzahl: ca. 8 Tisch/Tische

Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

Anzahl: ca. 8 Tisch/Tische

Es gibt Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).

Anzahl: ca. 8 Tisch/Tische

Raum

Ruheraum



Ruheraum

©Jan Wissgott

Anmerkungen für den Gast: Im Ruheraum stehen Liegen mit einer Breite von 60 cm zur Verfügung, diese sind mit 42 cm unterfahrbar. Im Raum stehen Steckdosen zur Verfügung. Alle Liegen sind flexibel.

Spa Massageraum



Spa Massageraum

©Jan Wissgott

Anmerkungen für den Gast: Die Massageliege ist höhenverstellbar bis auf 60 cm

Spa Maniküre



Spa Maniküre

©Jan Wissgott

Anmerkungen für den Gast: Die Tischhöhe beträgt 74 cm und ist unterfahrbar bei 63 cm mit mind. 30 cm.

Pediküre



Pediküre

©Jan Wissgott

Anmerkungen für den Gast: Der Fußpflegestuhl ist höhenverstellbar und anfahrbar.

Schwimmbad/Strand

Saunatauchbecken



Saunatauchbecken

©Jan Wissgott

Anmerkungen für den Gast: Es gibt 2 Stufen nach oben zum Beckenrand und 5 Stufen einer Leiter für den Einstieg. Die Stufen haben eine Höhe von 14 cm. Die Griffe sind 95 cm rechts und 72 cm links hoch.

Kinderschwimmbecken



Kinderschwimmbecken

©Jan Wissgott



Kinderschwimmbecken

©Jan Wissgott

Anmerkungen für den Gast: Baderollstuhl ausleihbar

Fußbecken



Fußbecken

©Jan Wissgott

Anmerkungen für den Gast: Die Sitzhöhe ist 46 cm. Rollstuhlfahrer können seitlich anfahren.

Fitnessbereich

Bowlingbar und Fahrradverleih



Bowlingbar und
Fahrradverleih

©Jan Wissgott

Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

Anzahl: ca. 15 Tisch/Tische

Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

Anzahl: ca. 15 Tisch/Tische

Es gibt Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).

Anzahl: ca. 5 Tisch/Tische

Anmerkungen für den Gast: Der Ausgang für den Fahrradverleih ist ebenerdig und hat eine Breite von 105 cm.

Raum

Fitnessraum



Fitnessraum

©Jan Wissgott



Fitnessraum

©Jan Wissgott



Fitnessraum

©Jan Wissgott



Fitnessraum

©Jan Wissgott

Anmerkungen für den Gast: Im Fitnessraum sind verschiedene Trainingsgeräte auch für Rollstuhlfahrer nutzbar. Betreuer sind im Raum zu jeder Zeit ansprechbar und helfen. Blinden Gästen werden die Trainingsgeräte und Funktionen genau erklärt.

Bowlingbahn



Bowlingbahn

©Jan Wissgott



Bowlingbahn

©Jan Wissgott

Anmerkungen für den Gast: Die Anzeigetafeln sind bildhaft und übersichtlich gestaltet. Um die Bowlingbahn verläuft eine 12 cm hohe Stufe, die mit einer anlegbaren Rampe überwunden werden kann. Auf der Bahn ist das Bowlen auch für Rollifahrer möglich. Die Sitzgelegenheiten sind nicht fest montiert und Tische anfahrbar.

Alarm / Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel



Alarm/Hilfsmittel

©Jan Wissgott

Es gibt einen Alarm.

Der Alarm ist im gesamten Gebäude/Objekt optisch deutlich wahrnehmbar.

Aufzug: 3x Hausaufzug Süd

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage. Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt, z.B. durch ein digitales Schriftfeld.

Aufzug: Hausaufzug Nord

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage. Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt, z.B. durch ein digitales Schriftfeld.

Aufzug: Spa-Aufzug

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage. Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt, z.B. durch ein digitales Schriftfeld.

Es gibt keine induktive Höranlage am Schalter/Tresen/an der Rezeption.

In weiteren (Tagungs-) Räumen ist keine induktive Höranlage vorhanden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.), höhenverstellbares Pflegebett (von externem Dienstleister), Andere Hilfsmittel, Rollstuhl,

Andere angebotene Hilfsmittel: Tastatur mit Direktkontakt zur Rezeption

Es wird W-LAN angeboten. Es wird für gehörlose Menschen eine technische Möglichkeit zur Kommunikation mit dem Servicepersonal angeboten.

Anmerkungen für den Gast: Gäste mit körperlichen Einschränkungen im Sinneswahrnehmungsbereich werden auf Wunsch zur Erlernung des Hauses einmal durch dieses geführt. Ein Mitarbeiter kann die Gebärdensprache.